

Szüret 2020



BASF
We create chemistry



Az országos lefedettségű szőlővédelmi állomáshálózatunk adatai alapján pontosan nyomon követhetjük az érés előrehaladtát egyes borvidékeinken a számított hőösszegek alapján. Ez természetesen nem helyettesíti a próbaszüretek alkalmával mért cukor- és savtartalmak pontos adatait, de iránymutatást ad az egyes éréscsoportokhoz tartozó fajták szüreti idejének megbecsüléséhez.

I_h =Huglin-féle heliotermikus index


Az április 1. és szeptember 30. között felhalmozódott, a szőlőnövény számára hasznos hőmennyiség °C-ban.

Képlete:
$$HI = K \cdot \sum_{01.04.}^{30.09.} \left(\frac{T_{\text{mean}} + T_{\text{max}}}{2} - 10 \right)$$

Szőlőfajta	A szőlőfajta beéréséhez szükséges hőmennyiség (I_h , °C)
	1300
Csaba gyöngye, Irsai Olivér	1400
Rizlingszilváni, Kékoportó	1500
Pinot blanc, Szürkebarát, Fűszeres tramini	1600
Pinot noir, Rajnai rizling	1700
Cabernet franc, Kékfrankos, Merlot	1800
Cabernet sauvignon, Olasz rizling	1900
Ugni blanc	2000
Grenache, Syrah	2100
Carignan	2200

Szőlővédelmi állomáshálózatunk

BASF
We create chemistry



Borvidék	BASF Defenso állomás	Hőmennyiség (°C) augusztus 5-ig
Soproni	Kőszeg	1339
	Balf-Hard-dűlő	1389
Pannonhalmi	Pannonhalma-Széldomb	1418
	Győrszemere-Szőlőhegy	1459
	Győrújbarát	1462
Neszmélyi	Tata-Felső Látó	1340
	Neszmély-Melegeshegy	1336
	Kesztölc	1552
Móri	Mór-Pohárhegy	1372
	Csókakő-Ürgehegy	1428
Etyek-Budai	Etyek	1453
	Pázmánd	1482
	Tök	1280
Nagy Somlói	Somlószőlős	1411
	Somló (Nyugat)	1421
Zalai	Zalasabar	1428
Balaton-felvidéki	Lesencetomaj	1444
Balatonfüred-Csopak	Balatonfőkajár	1480
	Paloznak	1505
	Pécsely	1397
	Balatoncsicsó	1423
	Szólád	1521
Balatonboglári	Ordacsehi	1476
Tolnai	Mőcsény	1445
Szekszárdi	Szekszárd-Palánk	1467
	Szekszárd-Faluhely	1462
	Báta-Látó-hegy	1645
	Szentgál-szőlőhegy	1547
	Várdomb-Szeleshát	1526
Pécsi	Pécs-Murom-dűlő	1430
	Mecseknádasd	1436
Villányi	Villány-Országút alatti dűlő	1569
	Villány-Ördögárok-dűlő	1466
	Diósviszló	1507
Hajós-Bajai	Borota	1552
Csongrádi	Ásotthalom	1491
	Hódemzővásárhely	1336
Kunsági	Soltvadkert	1557
	Kiskunhalas	1547
	Gomba	1424
	Izsák	1480
	Kecel	1521
	Lakitelek	1499
Mátrai	Gyöngyöstarján	1428
	Visonta	1404
	Szűcsi-Katona berek	1427
Egri	Eger	1289
	Eger Szakiskola	1345
	Verpelét - Kiskút-tábla	1440
	Feldebrő-Csepegő	1415
	Noszvaj	1372
Bükki	Emőd	1508
Tokaji	Mád Holdvölgy	1285
	Sárospatak-Királyhegy	1391

Várható hőösszeg 08.15-ig:
1750-1800 °C

Báta, Látó-hegy szőlővédelmi állomás napi hasznos hőösszegei (kékkel) és 10 napos előrejelzés (pirossal) augusztus 15-ig

